

季節を問わない温風仕様!!



温風仕様のため冬場の塗装作業も苦になりません。また省エネタイプのバーナーを使用しており、ランニングコストを大幅削減。



イオン効果により静電気に引き寄せら ゴミ・ホコリをシャットアウト。 塗料の密着性が良く、高品質に仕上がります。




フィルターサイズを統一することで、交換時 の手間が解消されました。(全面フィルター)



埋め込み型の内部蛍光灯で美観を重視。 表面にアクリルボードを装着することで飛散 した塗料ミストの拭き取りも容易。

進化するマルテーオリジナル塗装ブース OT-300

作業スペースを有効利用できる点に加え、灯油式温風バーナーを標準装備し、今まで苦になっていた冬場の塗装作業環境も改善。 また温風式ブースでありながら低価格を実現、一基目はもちろん、二基目のブースとしても活用できます。



▶ピット仕様

(単位:mm)

●操作盤 / 排気装置

電源・給気・排気・照明まで、 操作盤にて簡単操作。 排気装置はインバータ 制御により、最適な排気 効率を実現。





●給・排気のバランスはカーテンで確認できます。



■イオンシャワーブース OT-300 仕様 (標準)

室内有効寸法 (mm)	W3800×H2800×L5970
装置外径寸法 (mm)	W3800×H3300×L6770
給気ファン	φ400 有圧換気扉 0.4kW×2
排気ファン	φ600 ダクトファン 1.5kW INV 制御
照明	40W 2 灯 6 基
イオン発生装置	2基
熱 量	52,000kcal/h
灯油温風バーナーユニット寸法	W710×H1365×L1610
電源	3 相 200V 30A

●各種フィルター商品コード ※本製品はよぎなく仕様変更する場合があります。

1次給気フィルター・・・・・650777 0001 天井給気フィルター・・・・650777 0002 排気フィルター・・・・・・ 650763 1000

※ 本製品を設置の際は、労働基準監督署・消防署の確認が必要になります。

サンディング併用可能 ▼ドライブスルー仕様

製造元 株式会社ビック・ツール

東京営業所

その他、サイズ変更・特注品も承ります。

〒330-0043 埼玉県さいたま市浦和区大東2-12-30

TEL 048-813-2531 FAX 048-813-2520

T大塚刷毛製造株式会社

本社 マーケティング一部 オートアフターマーケット課

〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 URL http://www.maru-t.co.jp

大阪支店 406(6462)8011 風06(6462)8014 九州支店 1092(473)6511 風092(473)6515 神奈川支店 **ぐ**045(921)4711 M045(921)3667 埼玉支店 4048(297)6081 2048(297)6080 千葉支店 4047(433)1811 風047(434)3202

TEL 03-3355-4374 FAX 03-3352-2915 E-mail body-repair.grp@maru-t.co.jp

仙台支店 4022(390)0711 風022(288)0876 沖縄営業所 ←098(882)9690 №098(944)2160 四国営業所 ○87(840)0388 四087(840)0399 兵庫営業所 **ぐ**078(924)8411 M078(924)8415 京都営業所 ぐ075(691)8511 №075(691)8574 浜松営業所 ←053(465)7952 №053(465)7912 静岡営業所 €054(286)5622 №054(283)6444 長野営業所 €0263(27)4781 №0263(27)5039 城南営業所 044(287)7100 №044(287)7101 城西営業所 €03(3530)9891 №03(3530)9890 多摩営業所 ←042(369)8611 №042(369)8621 茨城営業所 ←029(821)2571 №029(821)2508 栃木営業所 6028(659)3391 №028(659)3345 群馬営業所 €027(361)4311 №027(361)4870 新潟営業所 ぐ025(286)4891 風025(286)8876 札幌営業所 011(873)6600 №011(873)6500