PAINTING TOMORROW®

九州マルテーフェア in 熊本 2023

4年振りの開催!!

10月7日(土)・8日(日)

10:00～18:00　9:00～15:00

会場：グランメッセ熊本

建築塗装コーナー

刷毛コーナー

SWITCH®（スイッチ） 新時代の刷毛!

ヘッド交換式で経済的！

撰 最高のクオリティ！

白神（しらかみ） 抜群の含み性能をもつ特殊ストレート化繊刷毛！

白星 良質な馬毛により、滑らかな塗り感を実現！

伝翔 含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適！

新・白鳩 薄口 まとまり◎ 塗料含み◎ 伸び◎

プラグレ® プラグレハード® プラグレスーパーハード 樹脂製刷毛シリーズ！

すずめ 水性・溶剤塗料どちらにも対応！

ローラーコーナー

Tスカイ 新ローラー誕生!! ●良好な塗料含み！ ●優れた耐久性！

Tワカバ 環境型塗料対応ローラー New 塗料の飛散が少ない環境対応型高機能ローラー

Tオールワン® 高耐候性塗料にベストマッチ！

Tマイクログランデ 抜群のボリューム感！コシ・耐久性！

Tワンダー® 抜群の塗料含み＆伸び！毛羽・泡の発生を低減！

外装用ローラー みどり ヘタリにくく耐久性抜群！ 内・外部万能ローラー ホワイトローラー

Tミニローラーシリーズ 豊富なラインアップ！

機器・工具用品・マスカーコーナー

●防音小型洗浄機 MTウォッシャーマン OT-1513GB 国産防音型圧力15MPa クラス最軽量43.0kg!

●万能ガン用内容器 ガンパック 装着イメージ ガンの内側の洗浄が不要になりお掃除簡単！

●NEW エアコン室外機養生カバービッグ 大型のエアコン室外機がスッポリ収まる！

●ローラーバケットSX 亜鉛鉄板製 強い!頑丈!割れない! ※内容器・ネット・ローラーハンドルは別売

●高強度ノンスリップマスカー シート強度約2倍！

●透明マスカー 抜群の視認性を発揮！

主催：Ⓣ大塚刷毛製造株式会社 九州支店

出展メーカーオススメ商品!!

PAINTING TOMORROW®

アネスト岩田(株)
● コンプレッサー
PLUE22CB-10
最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応。
出張作業用コンプレッサ軽便タイプ！
©アネスト岩田
※画像は商品シリーズの代表イメージ

厚地鉄工(株)
● サンドブラスト
リモコンスタンダード ACR シリーズ
ACRシリーズはスタンダードタイプのブラスト機。フェザータッチリモコン搭載で瞬時噴出・停止の操作が可能。
最大 100m までのブラストが可能！

アルインコ(株)
● 伸縮脚付専用脚立
GUD-X
伸縮脚435mmの調整を立ったまま可能。ステップ幅60mmによる安心感。
新機構ワイヤー仕様上部操作式！

井上工具(株)
● カーボンはがしヘラ
通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
プラスチックヘラより強固で長持ち！

精和産業（株）
● 防音高圧洗浄機
JC-1513DPN
・最大使用圧力:14.7MPa
・総水量:13L/min
・重量:49kg
大きなメンテナンスパネルでメンテナンス性能がアップ!

セメダイン(株)
● スーパーX No.8008
粘着接着！弾性接着！無溶剤！
「粘着接着」と「弾性接着」、「無溶剤」という三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤

大伸化学(株)
● 造膜型塩分低減剤 ソルトリッパー®FM
ブラストによる素地調整後の鋼材に残存する塩分を低減させる効果を発揮します。
膜が手でスルッと剥がせる
塩分の見える化

ダイヤテックス(株)
● 難燃テープ
FR-10-WH(白)
ノンハロゲン系難燃剤使用、自己消火性機能を持った難燃テープ。
自己消火性で燃えにくい！

(株)エターゴ
● タスマジック
ひび割れを起こしている屋根材を補修するための補修材。
ひび割れた屋根材を強力補修！

NCK(株)
● 強密着型防水補修テープ 速手
強靭な特殊フィルムにより10年以上の耐候性があり、−40℃～120℃の耐熱性で高温・高湿にも耐えられます。
テープの上から塗装可能！

エムオースプレーイング(株)
● 温風低圧塗装機
SG-2001 ソフトホース仕様
SG-91のパワーアップ版、軽量・ハイパワーモデル。高微粒化、作業効率UP。
重量5.15kgと軽量・ハイパワー！

おたふく手袋(株)
● ニットワークシューズ
JW-395
片足約290g*で軽量快適！鋼鉄製先芯入り！
※26.0cmの重量

(株)ツボ万
● NEWⓉ弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ
鋼板塗膜剥離作業の効率を飛躍的に向上！
作業者にも周囲にも優しい静音タイプ!

ティー・アイ・トレーディング(株)
● 負圧除塵装置
NOVAIR700
高性能HEPAフィルターにより、有害物質を除去し作業員の環境の安全性を向上
コンパクトで軽量タイプ！

(株)寺岡製作所
● 一発養生™
No.4141W
2層構造の養生テープで、作業時間が大幅に短縮できます。
2度塗り塗装の強い味方！

(株)東洋物産工業
● シールドレンズ付きヘルメット
No.397F-S-C
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き（帽体内に収納できます）
ハードコーティング加工シールドレンズ！

(有)カシレキ
● テンキャップ
充填剤入りなので施工がスピーディー。高所に材料や道具を運ばずに済むため作業ストレスを軽減。
コーキング材入りボルトキャップ！

(株)カスタム
● グリーンレーザー距離計 LR-40G
最長 40m。従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル。
防塵防水 IP54 準拠！

カモ井加工紙(株)
● マスキングテープ 正宗
適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
直線性・見切り性が良く、テープ引き出しがスムーズ！

京セラインダストリアルツールズ販売(株)
● インバーター式エンジン発電機
EGI180/EGI300
超低騒音マーク取得の静音設計！
●EGI180 定格出力:1.8kVA
●EGI300 定格出力:3.0kVA

土牛産業(株)
● スプレー缶延長棒 SL-3000
離れたところにスプレーできる！
手の届かない場所の塗装や、高所の補修・メンテナンス、害虫対策に！

(株)トヨックス
● ヒットホース
しなやかで扱いやすく作業性アップ。冬場でも硬くならないので作業性を維持。
柔らかく、しなやか！

(株)名古屋マルヤマ
● 楽々タタムくん
ハトメ付のメッシュ及びシートが一人でらくらく畳めます。
メッシュシートを1人で畳める！

ニチバン(株)
● 建築塗装用マスキングテープ No.255G
テープの解きほぐしが程よく軽く、作業性抜群！外壁塗装時に最適です。
引き出しやすく、作業性抜群！

グラコ(株)
● ULTRA® QUICKSHOT™
20B477
バッテリー式のため場所を選ばず、吹き始めから高品質なミストを噴霧
新世代携帯型塗装機！

(株)クリエート九州
● エアレスポンプセット
セット内容
・本体
・エアレスホース
・エアレスガン

(株)ケツト科学研究所
● デュアルタイプ膜厚計
LZ-990
・自動素地判別機能搭載
・測定範囲0～2000μm
素地が鉄でも非鉄でも測定できます！

(株)ケムインター
● 外壁用 中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーン
人と環境に優しく、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を発揮。
外壁汚れに驚きの洗浄力！

ニッカ化成(株)
● アスベスト現場向け養生シート

日東電工(株)
● 防水アルミテープ
ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
水性塗料も油性塗料も塗れる！

日本ワグナー・スプレーテック(株)
● 防音型高圧洗浄機
WZ13-150ECO N
・吐出圧力:15.0MPa
・吐出水量:13L/min
・重量:49kg
高耐久で高寿命！

長谷川工業(株)
● はしご兼用伸縮脚立
RYZB シリーズ
工具などが置ける天板トレー形状で作業も快適！
片手で簡単に開閉可能！

(株)兼六コンピュータサービス
● 工事見積・請求・注文システム THE 工事くんV
見積書を作成するだけで請求書・注文書発行まで一貫して作成できるシステム。
インボイス制度対応！

工機ホールディングスジャパン(株)
● コードレス冷温庫
UL18DC
一年中使えるコードレス冷温庫。最大温度差60℃で使い方広がる。
コンパクトなコードレス冷温庫！

興研(株)
● 電動ファン付呼吸用保護具
BL-711HG
フィルタの付け替えで、有害ガスも粉じんもシッカリ防ぎます。会話ができるスピーカー付。
有機ガス対策も！粉じん対策も！

光洋化学(株)
● エースクロスα
建築・塗装養生用
手で切れる・綿麗にはがせる・糸が出にくい
手切れ性向上！スムーズに切れる！

原田産業(株)
● グリッパーズグローブ
246BK
新次元のグリップ力！
新次元のグリップ力！伸縮性・耐久性・耐油性にも優れた半使い捨て手袋です。

(株)ハンディ・クラウン
● マスカー用 3D フッ素コートハサミ
刃の平面を3D構造にすることで、非粘着性を向上。ノリが付きにくくスパッと切れるマスカー用ハサミ。
スパっとキレイに！

(株)ピカコーポレイション
● トラック昇降ステップ
DXF-14TEA
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
荷台への昇降をサポート！

福徳産業(株)
● カーボンヒートベスト
EH32190
カーボンファイバーが発熱し全身を暖めます。3段階温度調整可能。
モバイルバッテリー付き！

(株)呉英製作所
● 水循環式無振動ドリル 水すまし G1
アスベスト含有仕上塗材、下地調整塗材の除去や穿孔に。隔離装置不要、湿潤作業でアスベスト飛散を抑えます。
低騒音・低振動作業を実現！

五心産業(株)
● スミハット®
KKC3-B マットブラック
空気の出入口を前側面と上部に設け、通気性にも優れています。
光の反射が少ないマットブラック！

コニシ(株)
● 塗装下地コーク
ノンブリード クリア
防カビ剤配合でカビが生えにくい。
シンプル・軽量で長時間の作業に最適！
目地汚染のないノンブリードタイプ！

三京ダイヤモンド工業(株)
● トマックス 9
CC-R4
円形チップで横へのスライド研削がなめらか。

フルテック(株)
● MTウォッシャーマン
OT-1513GB 特別セット
・圧力:15.0MPa
・水量:13L/min
・重量:43kg
国産防音型圧力15MPaクラス最軽量の43.0kg！

(株)マキタ
● エアコンプレッサ
AC500XG
作業に合わせて、タンク内圧力を自動調整。効率の良い運転と、高耐久を両立。
作業に合わせて、タンク内圧力を自動調整！

マックス(株)
● 塗装用コンプレッサ
AK-L1310EP
質量15kgで持ち運びがラクラク。65dBの静音設計。
“吹き付け”から“タッチアップ”まで！

(株)ミヤナガ
● 穴あけドリル各種
作業性・耐久性・安全性
穴あけに対する総合メーカー！

サンコーテクノ(株)
● e シート
ES-600T
鋼構造物を長寿命化させるための適切な予防保全に最適
紫外線硬化型FRPシート！

(株)サンコウ電子研究所
● デュアルタイプ膜厚計
SWT-NEO-F/FN
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定。ゼロ・標準調整ですぐに測定可能！
素地金属を自動で認識・測定！

三彩化工(株)
● ネオリバー泥パック 橋梁用
鋼道路橋の素地調整程度2種におけるはく離剤工法。塗膜に塗布するだけで塗膜内部へ浸透、塗膜が浮き上がり塗膜の除去・回収が容易。
粉じん・騒音が大幅に減少！

(株)シーアールティー・ワールド
● アートサンダー α
CRT-100 α
特殊8枚羽根×サンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・ホコリを強力に排出し回収。
自動排じん回収機能搭載！

(株)明治機械製作所
● パッケージエンジンコンプレッサ
APE-25B
屋外作業に適した軽便タイプのパッケージ型！

(株)ヨトリヤマ
● さげ缶 X 219
塗料を入れる場所が4か所ある、便利な下げ缶。
複数色使えて筆やテープの小物入れにも便利！

(株)吉原鉄工所
● マルチメディア・ブラスト工法。
全研削材・全工法対応型ブラストシステム！
金属系・非金属系の研削材を問わず全てのブラストの施工と、研削材の回収まで可能となる工法です。

理研計器(株)
● ポータブルVOCモニター
GX-6000
1台でVOCを含む最大6種類のガスを同時検知可能
水系塗膜剥離剤成分
ベンジルアルコール中毒防止！

ジェントス(株)
● 折り畳みワークライト
GZ-223
トップライト＆メインライトで隙間から広範囲まで使える
ヘッド部分折り畳み可能！

(株)重松製作所
● 防じん・防毒マスク
TW01SC
ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格。
ひとつの面体で、防じん・防毒両方対応！

シャープ化学工業(株)
● SHARPIE DrySara
湿気硬化型1成分形変成シリコーン系建築用シーリング材
約20年相当の高耐候性！

スリーエムジャパン(株)
● マスキングテープ EXPP
特殊基材を採用し、貼りやすく剥がす際に切れにくい。
はがす際に切れにくい！

(株)レヂトン
● ハイパーブラック
HB-100
錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に！簡単安全設計で下地の削り過ぎを防止！
サビや塗装が驚くほど取れる！

(株)ワキタ
● 防音洗浄機
HPW1513ES Ⅱ 標準セット
EX21エンジン採用。
最大吐水圧力15MPa
最大吐水量13.0L/min
強いパワーと高い耐久性！

(株)マプリィ
● インフラ点検や測量の必携アプリ mapry（マプリィ）
写真や動画のように橋梁・構築物・建物を撮影することで、現地の三次元計測や図面化がその場で簡単にできます。ひび割れ等の対象構築物の劣化を検出し、異常箇所の大きさも計測することができます。
三次元計測したデータを使った図面作成！

■本展示会の価格は全て税別表示となっております。消費税は別途申し受けます。■本展示会のご入場には招待券が必要です。お近くのⓉ特約販売店までお早めにお申込み下さい。

インフラ長寿命化対策コーナー

PAINTING TOMORROW®

アスベスト、鉛・PCB、鋼構造物等、新工法のご提案！

湿式ミストエアーサンダ® シングルシステム (特願2022-162072)

常時湿潤化した状態で安全なハツリ作業を可能にしたサンダです。吸じんカバー付きですので削った塗膜の飛散を抑制し、塗膜を吸引します。
動力源はエアーですので電気式と違い感電・漏電の心配もなく安全な設計です。
また吸引回収・凝集沈殿し塗膜・汚水を2塔フィルタ（凝集沈殿の状況に応じて100μ～0.5μ）でろ過する事により適切な汚水処理を実現致しました。2塔フィルタのフィルタ交換時には汚水がこぼれない設計になっております。

動画がご覧頂けます

【セット内容】 ❶ミストエアーサンダ（吸引ホース5m 38φ・エアーホース10m 内径9.5φ）❷オイルドレンポット ❸CKバキューム ❹ドラム缶フィルタ200L ❺移送ポン プ ❻受槽150L ❼水中加圧ポンプ ❽可動式上水ろ過装置

※コンプレッサー（5HP相当）は別途ご用意ください

ソルトリッパー® FM 特許出願中 大伸化学（株）

造膜型塩分低減剤！水洗同等の効果！

厳しい腐食環境にさらされる沿岸部近く、凍結防止剤を散布する地域の橋梁において、塗装塗替を行っても数ヶ月後に錆が表面化する事例が発生しています。
原因の一つとして、素地調整後に残存する塩分が考えられており、その課題を解決すべく開発されたのが、造膜型塩分低減剤「ソルトリッパー®」です。

塩分低減のメカニズム



塩分低減のメカニズム



出展メーカー

- 旭サナック（株）
- 厚地鉄工（株）
- アネスト岩田（株）
- アルインコ（株）
- （株）イー・エヌ・ドゥ コーポレーション
- （株）イスコ
- （株）イチネンケミカルズ
- 井上工具（株）
- （株）ウジケ
- （株）栄和製作所
- （株）エクシード
- （株）エターゴ
- NCK（株）
- エフ・イー・トレード（株）
- エムオースプレーイング（株）
- Elcometer（株）
- おたふく手袋（株）
- （有）かこうや
- （有）カシレキ
- （株）カスタム
- カモ井加工紙（株）
- 京セラインダストリアルツールズ販売（株）
- （株）近畿製作所
- グラコ（株）
- （株）グラスウェルドジャパン
- （株）クリエート九州
- （株）クリスタルプロセス
- （株）栗田工業
- （株）ケーエヌケー
- 気高電機（株）
- （株）ケツト科学研究所
- （株）ケムインター
- （株）兼六コンピュータサービス
- 工機ホールディングスジャパン（株）
- 興研（株）
- 光洋化学（株）
- （株）呉英製作所
- 五心産業（株）
- コニシ（株）
- コンパクト・ツール（株）
- 埼玉精機（株）
- 三京ダイヤモンド工業（株）
- 三幸スラッシャー
- サンコーテクノ（株）
- （株）サンコウ電子研究所
- 三彩化工（株）
- （株）シーアールティー・ワールド
- CFTランズバーグ（株）
- 静岡製機（株）
- ジェントス（株）
- （株）重松製作所
- 信濃機販（株）
- シャープ化学工業（株）
- スエカゲツール（株）
- スリーエムジャパン（株）
- 精和産業（株）
- セメダイン（株）
- （株）創新
- 大伸化学（株）
- ダイスゼネラル（株）
- ダイセン（株）
- ダイヤテックス（株）
- （株）ツボ万
- ティー・アイ・トレーディング（株）
- （株）テイクワンズ
- （株）テシオン
- （株）寺岡製作所
- （株）東洋物産工業
- 東和酵素（株）
- 土牛産業（株）
- （株）トヨックス
- （株）名古屋マルヤマ
- ニチバン（株）
- ニッカ化成（株）
- 日東電工（株）
- 日本製紙クレシア（株）
- 日本ワグナー・スプレーテック（株）
- （株）ネットワーク
- （有）パートナー
- 長谷川工業（株）
- 原田産業（株）
- （株）ハンディ・クラウン
- （株）ピカコーポレイション
- （株）ビック
- （株）ビック・ツール
- 福徳産業（株）
- フルテック（株）
- （株）マキタ
- マックス（株）
- （株）ミヤナガ
- （株）明治機械製作所
- 明々工業（株）
- ゆたか磨材（株）
- （株）ヨトリヤマ
- （株）吉原鉄工所
- 理研計器（株）
- （株）レヂトン
- YBC JAPAN Co.
- （株）ワキタ

会場のご案内

グランメッセ熊本

住所：熊本県上益城郡
益城町福富 1010
TEL：096-286-8000

≪車での所要時間≫
- ●益城熊本空港ICから　約5分
- ●熊本県庁から　約20分
- ●熊本市中心部から　約40分
- ●阿蘇くまもと空港から　約20分



招待券のお申し込みについて

本展示会のご入場には招待券が必要です。
事前登録制とさせて頂いておりますので、お早めに最寄りのⓉ特約販売店へお申込み下さい。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

主催
Ⓣ大塚刷毛製造株式会社 九州支店
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-8-19　TEL:092-473-6511